

TKK[®]
Vertical Injection Machine

台灣今機



KET *series*



**ALL ELECTRIC
INJECTION MACHINE**



i-catalog

立式全電式射出機

KET series

STANDARD

全電系列 標準型




Item	Unit	KET-40	KET-70	KET-100			
螺桿直徑	mm	20	25	25	30	30	35
射出壓力	kg/cm ²	2500	1836	2500	1736	2500	1600
理論射出容量	cm ³	31	49	59	85	99	135
射出量(PS)	g	29	45	54	77	90	123
射出速度(高負荷)	mm/sec	200		200		200	
射出速度(高速)	mm/sec	270		270		270	
螺桿行程	mm	100		120		140	
螺桿轉速	rpm	350		350		350	
射嘴接觸力	tons	2		2.4		2.6	
射嘴行程	mm	200		250		280	
溫度控制段數	-	3		3		4	
料斗容量	l	20		20		30	
鎖模力	tons	40		70		100	
模柱間距	mm	360x360		420x420		480x480	
模具厚度	mm	170~270		230~350		250~400	
開模行程	mm	210		250		270	
頂出力量	tons	1.3		2.1		2.6	
頂出行程	mm	60		60		60	
電熱容量	KW	2.7		3.5		4.5	
總用電量	KW	14.6(30Ax380V)		18(50Ax380V)		20(75Ax380V)	
機械重量	tons	3		4		7.5	
機械外型尺寸	m	-		-		-	


容模尺寸

Mold Demension


KET40




Moveable Platen




Stationary Platen




KET70




Moveable Platen




Stationary Platen




KET100



Moveable Platen



Stationary Platen



KET series

ROUND

全電系列
圓盤型





Item	Unit	KET-40R	KET-70R	KET-100R			
螺桿直徑	mm	20	25	25	30	30	35
射出壓力	kg/cm ²	2500	1836	2500	1736	2500	1600
理論射出容量	cm ³	31	49	59	85	99	135
射出量(PS)	g	29	45	54	77	90	123
射出速度	mm/sec	200		200		200	
射出速度(高負荷)	mm/sec	270		270		270	
螺桿行程	mm	100		120		140	
螺桿轉速	rpm	350		350		350	
射嘴接觸力	tons	2		2.4		2.6	
射嘴行程	mm	200		250		280	
溫度控制段數	-	3		3		4	
料斗容量	l	20		20		30	
鎖模力	tons	40		70		100	
圓盤尺寸	mm	1000		1200		1400	
模具厚度	mm	170~270		230~350		250~400	
開模行程	mm	210		250		270	
頂出力	tons	1.3		2.1		2.6	
頂出行程	mm	60		60		60	
電熱容量	KW	2.7		3.5		4.5	
總用電量	KW	14.6(30Ax380V)		18(50Ax380V)		20(75Ax380V)	
機械重量	tons	3		4		7.5	
機械外型尺寸	m	-		-		-	



容模尺寸圖

Mold Demension



KET40R



KET70R



KET100R



1 Totally Knowhow for Customer

The best choice of injection machine
射出機最佳的選擇

台灣今機機械工業股份有限公司
TAIWAN KINKI MACHINERY CO., LTD.

A. 247 新北市蘆洲區三民路128巷180號
No. 180, Ln. 128, Sanmin Rd., Luzhou Dist.,
New Taipei City 247, Taiwan (R.O.C.)

T. +886-2-2281-3361~3

F. +886-2-2281-8206



www.kinki.tw